

# サーキット・レース見学自由です。

## 期間中は、日の出から日没まで楽しめます。

オンロードマシン・ドリフトマシン・エンジンマシン走行できます。

### 工藤模型 RCサーキット走行券

税込価格



1日券：1100円 学生850円 ファミリー & カップル1500円  
1ヶ月券：2200円 学生1580円 ファミリー & カップル2800円

初回のみケース代として+110円別途頂きます。次回利用からはケース代は頂きません。  
ファミリー券>お父さん、お母さん、学生までのお子さん何人でも利用できるお得な券。


1日券は、日にち指定で購入もできます。

1ヶ月・年券購入後店頭によらずにそのままサーキットを朝早くから～日没まで走行できる！

店頭販売のみとなります。

(サーキット(22時)販売はしていません。)

☆レースのある日はレース終了後からの利用になりますのでご了承ください。14時くらいから



雲谷ホーム看板目印

### 工藤模型RC サーキット

〒030-0133青森市大字雲谷字山吹345-4・2

#### <走行できる車>

オンロードタイプ電動・エンジンカー (ツーリング・ドリフト・Mシャーシなど)

#### <サーキットへ行く道>

- ・様々なレベルの人が走らせていますが、まわりを気にせず自分なりに走らせよう。
- ・たくさんいる場合も安心、タイムスケジュールを参考に走行させてください。

#### <持っていくもの>

- ・ラジコンカー、プロポ(予備電池も)、走行用バッテリー(多いほどベター)
- ・走行用バッテリー(ニカド・ニッケル水素)は、1日に何度も使用すると性能が落ちるので同じパックを再充電しての使用はなるべく避けたほうが良いです。
- ・リポバッテリーは、必ずセーフティーパックを使用してください。(発火の危険性あり)
- ・スペアタイヤ&スペアパーツ(サスアーム・ピニオンギア・スパーギア・各シャフト)
- ・充電器・延長コード(AC100V電源はあります。)
- ・工具類、ワエス(雑巾)
- ・折りたたみ式テーブル&チェア、食料や飲み物など


#### <目標を見つけて楽しもう>

- ・駐車場などでまですまっすぐ走らせられること、つぎに8字走行ができればOK。

**サーキットデビューしても大丈夫!**

**もちろんドリフト走行もできます。**

- ・うまい人が走らせているのをじっくり見て聞いて  
走行ラインやスロットルの使い方などを観察しよう!
- ・ラジコンのセッティング(奥が深い)を走らせながら覚えよう。(本も参考に)
- ・わからないことがあったら周りのドライバーの方々に聞くのを勧めます。  
(タイヤは?モーターは?車高・キャンバー・ダンパーオイルは?などなど)



<<当サーキットで走らせている方たちは、やさしいので安心です。>>

**\*最初から速い人は誰もいません。**

**練習してセッティング方法を覚えて速くなりだんだんと楽しくなっていきます。**

#### <レースに挑戦してみよう> 見学自由!もちろん参加も大歓迎!

- ・レースは、ぜひ1度、勇気をだして参加してみませんか?・タミヤ公認大会も開催

## ☆アドバイス☆

おすすめ ロースPEEDでかわいい **Mクラス!**

あとは、ツーリングカー **タミヤ+αクラス!** たくさんの参加者がいます。  
モーター・ギア比・タイヤなどが共通なので接戦でとても楽しいです。

### ★タイヤ★

**\*タミヤ+αクラス\*** 7月/8月>SEEP32,36,タミヤB3のみ使用可

**2024年より SWEEPのラジアルタイヤが追加で使用可に。**

もちろん、引き続き、タミヤタイヤも使用(GP-A以外)できます。

春・秋は、タミヤタイヤOP1994ソフト OP2000ミディアム SWEEP>28  
夏場はタミヤ ファインモールド タイプB3(OP705) SWEEP>32 36  
インナーは AO5043スポンジタイプ・タミヤOP.156 スポンジ(入れるのに少しきついけど)  
ホイルは、メーカー不問 ミディアムナローサイズとなります。

### \*ミニクラス\*

タイヤは、タミヤ Mシャーシ ハードタイヤ(OP.1999)がおすすめ。

インナー スポンジ OP.255 ハードかOP.1590 Sハード

### \*F1クラス\*

タイヤナロータイプならタミヤのリア ソフト(OP1199)・N(SP1400)  
フロント ハード(OP1198)・N(SP1399) 前後 2種の組合せでシリーズOK!

### \*電動ツーリングカークラス\*

タイヤ路面温度によってチョイスしよう。低い<24-28-32-36-40>高い。  
メーカーは、SWEEP>7/8月は指定・ラッシュ<X>・カワダ<KM>  
ホイルは各社ミディアムナローホイルでOK

### ★レースで持ってくるもの★ **トイ用ペットボトル500ml程度 水を1本!**

- ・ラジコンカー・プロポ・バッテリー・スペアパーツは必要!
- ・お弁当・飲み物・キャンプに使うようなテーブルとイス・日傘
- ・充電器持って来る方は延長コード

### ★バッテリー★

各クラス、通常予選2回・決勝1回なので各1本合計**1~3本**必要  
・練習走行用として予備バッテリーも用意しておこう!  
・持っているバッテリーで走行時間を確認しておこう!

レース等の動画サイト>



# 2026年 工藤模型RCグランプリ & タミヤチャレンジカップ

会場：工藤模型RCサーキット MAP>>

シリーズ戦：参加費1500円 追加+500円

シリーズ戦に3回以上参加すると、  
最終戦にある豪華景品が当たる抽選会に参加できます。

当日、受付時間内にサーキット場へお越しください。  
もし時間に間に合わないようであれば事前にご連絡ください。  
(有)工藤模型 〒030-0823 青森県青森市橋本3-4-1  
TEL017-773-5160 当日090-1399-9413



**\*タミヤ+αクラス-2026\*** 当店オリジナル気力クラス-シリーズ戦-  
タミヤ以外メーカーでの参加もできます。(3レーシング・ヨコモ・XRAY他)

シャーシ	1/10 4WD/FFツーリングカー ギア比(別紙参考) <b>6.0以上</b> <b>タイヤウォーマー使用禁止</b>
タイヤ	タミヤとSWEEP SSF-D (インナータミヤ・SWEEP(接着済み)のみ使用可)・接着済みもOK。 詳しいことは、別紙・HPを参考に ホイル他社もOK。 タミヤGP-A>使用禁止 ※7月・8月に限りD32・36のみ使用となります (D28タイヤ使用禁止) ※レース前日、雨天のみ D28使用可。 タイヤ>自然光の温めのみOK。
ボディ	1/10ストリート・GT系ボディ ドリフト系ボディもOK! 100g以上(ウイング・ヤグ-補修含め)
バッテリー &モーター 組合せ &車重	Aタイプ: 7.2Vバッテリーとタミヤライトチューンモーター <b>車重1380g以上</b> Bタイプ: LiFe6.6Vバッテリーとタミヤブラシレス16/15.5Tモーター <b>車重1380g以上</b> 特 FFシャーシ: タミヤ以外も対象 車重 1280g以上 ギヤ比 <b>5.7以上</b>
モーター &アンブ	*タミヤライトチューンモーター >> ブラシ用アンブは自由。 *タミヤブラシレスモーター: <b>15.5TTKv値 2550以内</b> ・推奨>タミヤブラシレスアンブ 05/03/04S/04SR。 ・ホビーウイングJustock ESC ・GフォースBLC50
バッテリー &+車重	公正を期して・タミヤ製LiFeバッテリー推奨。 タミヤ 6.6V2200mAh・1600mAh Ⓜ他社Li Feバッテリーは、使用できますが> <b>決勝では使用できません。</b> ↳ 予選での使用時は ルーフにウェイトが <b>50g</b> 必要
レース	予選: 3分間タイムレースかタイムアタックを2ラウンド 決勝: 5分間タイムレース
ボディ ハンデ	A>1位 2位3位 B>1位の方は、使用したボディ(予選含め)を次戦で使用できなくなります。 *次戦も上位入賞>前戦で使ったボディは使用OK。(常に上位>2枚のボディを交互に使用OK) *予選、決勝共に違うボディを使用した場合> 決勝 上位になった場合 使用したボディ全て次戦では利用できなくなりますのでご要所ください。

一番参加者が多いクラスが↑の**タミヤ+αクラス**  
電動オンロード ラジコンカー持っているとして

**Aタイプ** アンブ・バッテリーあるのでしたら  
指定モーターとグリップタイヤで 約6400円(税別)

**Bタイプ** 対応の充電器持っているとしたら

- ①タミヤブラシレスアンブ・②モーター・グリップタイヤ
- ③タミヤバッテリーで 約25000円(税別)

参考ギヤ比表は、店頭ギヤ売り場に表示してあります。

**-ピニオンギヤ&スパーギヤ&ギヤ比-**

**ギヤ比** = スパーギヤ X2次減速比 / ピニオンギヤ  
ピニオンギヤ = スパーギヤ X2次減速比 / ギヤ比  
**スパーギヤ** = ピニオンギヤ X ギヤ比 / 2次減速比

都合により日程・クラスが変更になる場合がございますので  
レースの開催日付近に、HP・店頭にて確認して下さい。



1/10電動ツーリングカー 当店ラジコンレース **タミヤ+αクラス**

タミヤシャーシ以外でも参加できます。**チャレンジ!**  
★ヨコモ・3レーシングなどシャーシもOK!  
★ボディは、ストリート・GT・ドリフト系が使えます。



★モーターとバッテリーの組合せ A・Bどのパターンでも参加できます。★

\*バッテリーは、参考例です。



B: タミヤ ブラシレスモーターは、ブラシレス専用のアンブが必要となります。  
☆Gフォース BLC50 HW XerUN XR10 Justock G3 タミヤ TBLE-03-04S.SRのみ



★タイヤ★



- ・2024年よりSWEEP ラジアルタイヤも使用できます。
- ・春・秋は、SWEEP>28 32 タミヤ タイプA (0P433生産中止)
- ・夏場は、SWEEP>32 36 タミヤ タイプB 3 (0P705)
- <<S E E P 接着済みも手軽おすすめ。
- ・インナーは、SWEEPの接着済みに入っているものと、タミヤ製のみ使用できます。おすすめA05043スポンジ または、作る際にちよつときついです。>0P156スポンジ台紙緑色
- ・ホイルは、メーカー不問 ミディアムナローサイズとなります。

**XB(完成ラジコン)**は、  
ブラシレスモーター対応アンブが搭載されているので  
・ブラシレスモーター15.5T・センサーコード  
・バッテリーで さらに**レベルUP**に

## \*タミヤZERO+TT02ノーマルクラス\*

シャーシ	タミヤツーリングノーマルOK! 他社ツーリングカーもOK! NOピグナー→TT02ノーマル
タイヤ	タミヤXB標準タイヤ/スリックSP454/ラジアルSP419/セミスリックSP810 推奨>>SP1023ラジアルタイヤ(タミヤレGTタイヤ・接着済み可。) または、SP1049スリックタイヤ インナーはタミヤのスポンジ系のみ
ギア比	下記表記ギア比 最初はXB・キットノーマルギアでOK 他社ダブルデック含め7.4以上
ボディ	ストリート系・GT系・ドリフト系
モーターとバッテリー 組合せ	★ノーマルキット標準・540J・タミヤライトチューン>7.2V・6.6Vバッテリー ★タミヤ15.5Tモーター>7.2VバッテリーKV2400 6.6VバッテリーKV2500 ブラシレスアンプ;・タミヤブラシレスアンプ(推奨) 03/04S/SR/05 ・ホビーウイングJustock ESC/ QuiroRUN-10BL120-G2 ・GフォースBLC50 ・ヨコモ BL-EP6/BL-SP4
特別料	ピグナーでないドライバー→TT02ノーマル(OPパーツ>使用可) ●540Jノーマルキット標準>6.6V OP1874アツパーアームもOK。 ●ブラシレス15.5T KV2400 または、目盛90 ★参加者のレベルに合わせてKV値の変更もあります。その際はご了承ください★



シャーシ	スーパー/ピニオン(ギヤ比)	シャーシ	スーパー/ピニオン(ギヤ比)	シャーシ	スーパー/ピニオン(ギヤ比)	シャーシ	スーパー/ピニオン(ギヤ比)
TRF420(X)※1	116T/30T(7.15)	TA08	116T/30T(7.15)	TC-01	63T/22T(7.16)	TT-01	61T/21T(7.55)
TRF419各車※1	116T/29T(7.40)	TA07	64T/18T(7.31)	TB-05	63T/22T(7.16)	FF-04	68T/24T(7.37)
TB EVO.8	66T/23T(7.17)	TA07(MS/X)	105T/27T(7.19)	TT-02※2	68T/24T(7.37)	FF-03	68T/24T(7.37)
TB EVO.7	66T/22T(7.50)	XV-02	70T/25T(7.28)	XV-01TC	68T/24T(7.37)		

※2..OP.1500/ハイスピードギヤセットの装着が必要となります。●OP.1256, OP.1293のOPタイヤは使用できません。 ※1...47320ブラシモーター用アルミプレートの装着が必要です。使用可能。他車種用ウイング使用不可。●タミヤ製ツーリングカー用ボディが使用可能です。●OPウイング(OPウイングと同形状のウイング)

### タミヤZEROクラス

1/10電動ツーリングカー 当店ラジコンレース

XB(完成品)シリーズ TT02シャーシ即レース参加できるクラス。

タミヤシャーシ以外でも参加できます。

★ヨコモ・3レーシングなどドリフト系シャーシもOK!

★ボディは、ストリート・GT・ドリフト系が使えます。

★モーターとバッテリーの組合せ どちらでもパターンでも参加できます。★  
\*バッテリーは、参考例です。

**ギア比 7.2以上**

タミヤ ノーマル + 7.2V Ni-Cd + Ni-MHバッテリー~4600mAh

**ギア比 7.2以上**

タミヤ ライトチューンブラシレス15.5T+7.2V/6.6Vバッテリー

★**タイヤ**★ 指定 タミヤ製タイヤ  
タミヤXB標準タイヤ/スリックSP454/ラジアルSP419/セミスリックSP810  
推奨>>SP1023ラジアルタイヤ(タミヤレGTタイヤ・接着済み可。)  
または、SP1049スリックタイヤ。インナー:タミヤのスポンジのみ(各種OK)

**レベルUP** XB(完成ラジコン)は、  
ブラシレスモーター対応アンプが搭載されているので  
・ブラシレスモーター15.5T(別売センサーコード)装着で  
加速がUP これですれタイムUPに...

## \*F1クラス\* -2026シリーズ戦- タミヤレ時タミヤ規定

シャーシ	タミヤF1シャーシ・他社F1シャーシ可	
ボディ	F1用ボディ タミヤレ開催の時はタミヤボディのみ	
タイヤ	タミヤF104用 スポンジ・ゴムのみ	
モーター	ブラシレスタミヤ <b>21.5T</b> Kv値 <b>1800</b> 以内 アンプTBLE-05/03/04S-SR	
ギア比	<b>4.0</b> 以上 組み合わせ自由 参考 93T/23T 68T(FF03とOP1215組合せ)/17T 96T/24T	
バッテリー	LiFe タミヤLF1600・2200-6.6V 他社 2600mAh 65Cまで TRF104>LF1100-6.6V -2027年より基本タミヤLFバッテリーのみとします。(予)	
車重	【ボディ・バッテリー・シャーシ】 ・純タミヤ仕様>> 1100g以上 TRF104>950g以上 ・1つでもタミヤ以外のものを使用> <b>1150g</b> 以上 TRF104> <b>1050g</b> 以上 ・注 2600mAh使用車 >決勝走行前に数周走ってもらいます< オーバル5周以上(予)	
レース	予選: 3分2R OR 8分タイムアタック1R 決勝: ~8分間タイムレース1ラウンド	

## \*電動ツーリングカー\* JMRCAスポーツクラス・ストッククラスを基準

アンプ	ブラシレスアンプ ノンブースト ゼロタイミング	
モーター	JMRCA公認 17.5T 重量1320g以上	
バッテリー	Life(6.6V)、リポ 2S-ストラクショナルユニット(7.4V・7.6V) 走行前電圧8.4V以下	
ボディ	タイヤ・ギア比>>自由 タイヤ>7月8月のみSEEPタイヤ指定となります。	
レース	参加人数によっては、予選5分間1~2回 決勝5分間1~3回 ポイント制になることもあります。 タイヤウォーマーの使用を禁止とする。	

## \*ミニクラス\* 2026シリーズ戦- タミヤレ時タミヤ規定


シャーシ	タミヤMシャーシ   タイヤ   タミヤ製ゴムタイヤ (OP254禁止)	
ギア比	タミヤM <b>18T</b> まで タミヤMB-01>65T/27T 他社: 6.8以上	
ボディ	市販されているミニサイズ用ボディ 車重: 1250g以上	
モーター バッテリー	・タミヤGTチューン(OP779)>LiFeバッテリー-2200mAh	
ブラシレス	タミヤブラシレス <b>17.5T</b> Kv値 <b>2200</b> 以内 タミヤアンプTBLE03S-04S/SR >LiFeバッテリー-2200mAhの組合せ	


今シーズンは、事前の申込みが必要となります。ご協力お願いいたします。  
前日のAM11:30までご連絡ください。グーグルForms・LINE・メッセージ他

月	日	曜日	受付終了時間	クラス							ZERO	
				F1	タミヤ +α	TC	M	GT	ラリー	バギー		
予4	19	日	9:00まで	○	○	△	△			2WD	△	△
4	29	水	8:30まで		○			○	○		△	△
5	5	火	8:30まで	○	○		○	○			△	△
5	17	日	9:00まで	○	○	○	△			2WD	△	△
6	21	日	9:00まで	○	○	○	△			2.4WD	△	△
7	19	日	8:30まで	○	○	○	○	○	○		△	△
8	17	日	9:00まで	○	○	○	△			2WD	△	△
9	20	日	8:30まで	○	○	○	○	○	○		△	△
9	22	火	8:30まで	○	○	○	○	○	○		△	△
10	18	日	9:00まで	○	○	○	△			2.4WD	△	△
11	1	日	9:00まで	○	○			○	○		△	△
11	15	日	9:30まで	○	○		△		○	2.4WD	△	△

△>事前参加申込者いれば開催いたします。

☆諸事情などにより突然中止となる場合もございますの際はご了承ください。

<b>*2/4WDバギー+α*</b> -スポット戦- 基本混走 2WD・4WD	
シャーシ	タミヤは以外マシンOK。ただし別紙表示のみ 重量 制限なし
ギヤ比	別紙 参照 ●京商ピンテージ 標準タイヤ径82mmの場合 4WD 8.2以上 タミヤタイヤ>8.6以上
タイヤ	タミヤバギー用タイヤ / 京商マシンのみ標準タイヤもOK
バッテリー アンプ/モータ	ショートタイプバッテリーしか乗らないマシンのみ>角Li-Fe6.6V>カワダ 2100mAhのみで+ウェイト80g ブラシモーター:540SH・Nキットに標準装備(SP1673)・ <b>ライトチューンモーター</b> 7.2Vバッテリー タミヤLiFe6.6V
	タミヤブラシレスモーター 15.5T・16T KV値 2550以内 LiFe6.6Vバッテリー タミヤ以外でもOK。
	

<b>*2WDバギー+α*</b> -スポット戦-	
シャーシ	タミヤは以外マシンOK。ただし 別紙表示のみ 重量 制限なし
ギヤ比	別紙 参照 他社メーカー別紙表示マシン>ギヤ比 指定あり! ミドル/ハイエンドまで
タイヤ	タミヤバギー用タイヤ / 京商マシンのみ標準タイヤもOK
バッテリー アンプ/モータ	ショートタイプバッテリーしか乗らないマシンのみ>角Li-Fe6.6V>カワダ 2100mAhのみで+ウェイト80g ブラシモーター:540SH(OP689)キットに標準装備(SP1673)・ <b>ライトチューンモーター</b> 7.2Vバッテリー タミヤLiFe6.6V
	タミヤブラシレスモーター 15.5T・16T KV値 2550以内 LiFe6.6Vバッテリー タミヤ以外でもOK。
	

バギー…全車種、復刻モデルが対象。オイルダンパーやサーボセイバー等のタミヤ製OPパーツの装着が可能。全車種デュアルブロックタイヤ等の使用も認められます。

 15T スーパーセイバー (2023)	 15T 8.7 ブーメラン (2008)	 15T 7.68 サンダーショット (2022)	 18T 8.1 スーパーストームドラゴン	 15T セイントドラゴン (2021)	 15T サンダードラゴン (2021)	 15T ファイヤードラゴン (2020)	 26T 8.6 スコーチャー (2020)	 15T スーパーホットショット (2012)	
 15T ホットショット (2007)	 15T 8.7 ホットショット II B.H.M	 15T 7.2 ノバフォックス	 22T 8.3 アバンテ (2011)・BSP	 22T 8.3 イグレス (2013)・ブラックED	 22T VQS (2020)	 15T ビッグウィッグ (2017)	 18T 7.5 ワイルドワンオフローダー (BHM)	 18T 8.1 グラスホッパー II (2017)	
 18T 7.8 マイティフロッグ	 18T 8.1 グラスホッパー	 18T 8.1 ホーネット	 21T 8.59 トップフォース (2017)	 21T トップフォースEvo.	 21T マンタレイ	 15T ファイティングバギー (2014)	 15T アタックバギー	 15T バギーチャンプ (2009)	 25T スーパーアシュート (2018)

—2WD— **ホーネットEVO・DT-04 19T 8.3** 上記以外タミヤマシン  
—4WD— きれいなタイヤをお願いします。土/ドング!

DT-02・03 19T 8.3 TD-02 70T/21T 8.67 DF03 78T/27T 8.83 TT02B 68T/20T 8.84 TDO4 70T/20T 9.10 BDO1 91T/21T 8.91



京商 ダートマスター  
2WD>76/23T 8.58  
2・4WD>76/24T 8.23



ヨコモ RO1.0・2.0  
2WD>80/24T 8.67  
2・4WD>80/25T 8.32



Gフォース ジェノバ  
2WD>82/23T 8.59  
2・4WD>80/23T 8.38



京商 ピンテージ オプティマ  
標準タイヤ>直径82mm以下  
>ギヤ比8.2以上  
タミヤタイヤ>8.6以上

追加・変更等がある場合がございますのでHPでご確認お願いします。

**TT02B 68/20T 8.84**



ネオスコーチャー  
(TT-02B)



デュアルリッジ  
(TT-02B)



プラズマエッジ II  
(TT-02B)

# TAMIYA CHALLENGE CUP LEAGUE Challenge Cup





### \*タミチャレMクラス\* -2026タミチャレ-

シャーシ	MO5・07・08・MB01   タイヤ タミヤ製ゴムタイヤ (OP254使用できません)
ギア比	タミヤM 18Tまで 6.4 MB-01>65T/27T 6.26
ボディ	タミヤHPご確認ください。>QRコード 車重: 1250g以上
モーター バッテリー	・タミヤGTチューン(OP779)>LiFeバッテリー-2200mAhまでの組合せ
ブラシレス	ブラシレスTBLM-02S 17.5T Kv値 2200以内 アンプTBLE-05・03S・04S/SR >LiFeバッテリー-2200mAhの組合せ



### \*タミチャレGT\* -2026タミチャレショップ代表獲得戦-

シャーシ	TA08/07・TB05・TT01・TT02・TC01・XV02 (RS)
ギア比	XV02 68T/27T・TA08 71T/20T・TT01は6.56 ・TT02は68/27>6.55 ・TB05TC01: 68T/24T TA06: 23T/70T TA07: 64T/20T
ボディ	タミヤチャレンジカップHP・申込み用紙をごらんください。ライキリング
ウイング	OPウイング使用可能   車重   1380g
バッテリー	タミヤ LF2200-6.6V
アンプ/モーター	タミヤブラシレスアンプ TBLE-05・03S・04S/SR モーター-15.5T Kv値 2550以内
タイヤ	当店購入品 SP1023Mナローグラリアル/付属インナー又はタミヤレ公認セット 推奨

### \*タミチャレF1\* -2026シリーズ戦- タミヤ規定

シャーシ	タミヤF1シャーシ ボディ:タミヤレ指定 F60<2024年から禁止
バッテリー	LiFeタミヤLF1600・2200-6.6V 重量:1100g TRF104>LF1100-6.6 重量950g
タイヤ	タミヤ製 F104用スポンジ・ゴム
モーター	・ブラシレスが好 21.5T Kv値 1800以内 アンプTBLE-03/04S・SR
ギア比	4.0以上 組み合わせ自由 参考 93T/23T 68T(FF03とOP1215組合せ)/17T 96T/24T
レース	・予選: 8分間タイムアタック1ラウンド 決勝: ~10分間タイムレース1ラウンド



### \*タミチャレZERO+TT02ノーマルサス クラス\*

シャーシ	タミヤツリング 旧マシンOK! 十他社ツリングカーもOK! NO ビギナー->TT02ノーマルサス
タイヤ	タミヤ XB標準タイヤ/スリックSP454/ラジアルSP419/セミスリックSP810) 推奨>>SP1023ラジアルタイヤ(タミヤレGTタイヤ・接着済み可。) または、SP1049スリックタイヤ インナーはタミヤのスポンジ系のみ
ギア比	下記表記ギア比 最初はXB・キットノーマルギアでOK 他社 ダブルデッキ含め7.4以上
ボディ	ストリート系・GT系・ドリフト系
モーターと バッテリー 組合せ	★ノーマルキット標準・540J・タミヤライトチューン > 7.2V・6.6Vバッテリー ★タミヤ15.5Tモーター->7.2Vバッテリー-KV2400 6.6Vバッテリー-KV2500 ブラシレスアンプ: ・タミヤブラシレスアンプ(推奨) 03/04S/SR/05 ・ホビーウイングJustock ESC/ QuicRUN-10BL120-G2 ・GフォースBLC50 ・ヨコモ BL-EP6/BL-SP4
特別枠	ビギナーでないドライバー-> TT02ノーマルサス (OPパーツ>使用可) ●540J・ノーマルキット標準>6.6V OP1874アッパーアームもOK。 ●ブラシレス15.5T KV2400 または、目盛り0 ★参加者のレベルに合わせてKV値の変更もあります。その際はご了承ください★






シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)	シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)	シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)	シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)
TRF420(X)※1	116T/30T (7.15)	TA08	116T/30T (7.15)	TC-01	63T/22T (7.16)	TT-01	61T/21T (7.55)
TRF419各車※1	116T/29T (7.40)	TA07	64T/18T (7.31)	TB-05	63T/22T (7.16)	FF-04	68T/24T (7.37)
TB EV0.8	66T/23T (7.17)	TA07(MS/X)	105T/27T (7.19)	TT-02※2	68T/24T (7.37)	FF-03	68T/24T (7.37)
TB EV0.7	66T/22T (7.50)	XV-02	70T/25T (7.28)	XV-01TC	68T/24T (7.37)		

※2...OP1500/15スピードギヤセットの装着が必要となります。●OP1256、OP1293のOPタイヤは使用できません。 ※1...47320ブラシモーター用アルミプレートの装着が必要です。使用可能。他車種用ウイング使用不可。●タミヤ製ツリングカー用ボディが使用可能です。●OPウイング(OPウイングと同形状のウイング)

### \*タミチャレラリー\* -2026タミチャレスポット戦-



バッテリー	タミヤ LF2200-6.6V 車重>無制限
シャーシ	TT02 XV-01 ギヤ>68T/25T    XV-02 (RS) ギヤ>70T/26T
アンプ/モーター	当店追加: ブラシモーター用アンプ BZチューンモーター または、 タミヤブラシレスアンプ モーター-10.5T Kv値 3650以内
その他	TT02>ハイポジション仕様 キット標準サスアーム
タイヤ	ラリーブロックタイヤ ※OPウイングは使用不可。
ボディ	ラリー タイプ (タミヤ指定ボディ) 詳細はタミヤHPで確認してください。

# TAMIYA CHALLENGE CUP LEAGUE Challenge Cup

参加者募集！申込がいらっしやいますと開催！

**\*ビンテージバギー4WD&2WD\*** 修正版 -2026タミヤレスポット戦-


4WD シャーシ	ホットショット、アバンテ、スーパーショット、ブーメラン、ビッグウィング、ブラックフット、モンスタービートル、ホットショットII、スーパーセイバー、サンダーショット、サンダードラゴン、スコッチャー、VQS (バンキッシュ)、ファイヤードラゴン、イグレス	
2WD シャーシ	バギーチャンプ、マイティフロッグ、グラスホッパー、ホーネット、コンパクトバギー、ランボルギーニチューター、ワーゲンオフローダー、ホリデーバギー (DT-02不可)、デューンバギー (DT-02不可)、ファイティングバギー、スバルブラッド、アタックバギー、ワイルドワン、フォックス、ファルコン、ストライカー、ソニックファイター、グラスホッパーII、アスチュート、マッドキャップ、セイントドラゴン、スーパーストームドラゴン	
タイヤ ギヤ比	キット標準 (デュアルブロックタイヤ不可) 重量>制限無し 4WD>キット標準 2WD>指定なし モーター>キット標準モーター、540-N	
バッテリー	タミヤ製 LF2200-6.6V (事前申込み>バッテリーレンタル有り)	
ボディ	シャーシとボディの組み合わせは説明図の記載の通り。	
その他	●対応するOPパーツの使用が認められます。ステーなどの自作パーツは使用できません。 ●OPダンパーの装着の際、ボディに干渉する場合はボディ削り等の加工は認められます。	

今シーズンは、事前の申込みが必要となります。ご協力お願いいたします。  
前日のAM11:30までご連絡ください。グーグルForms・LINE・メッセージ他

月	日	曜日	受付終了時間	クラス							
				F1	タミヤ +α	TC	M	GT	ラリー	ビンテージ 2.4WD	ZERO
4	29	火	8:30まで		○		○	○	○	△	△
5	5	火	8:30まで	○	○		○	○	○	△	△
7	19	日	8:30まで	○	○	○	○	○	○	△	△
9	20	日	8:30まで	○	○	○		○	○	△	△
9	22	火	8:30まで		○		○	○	○	△	△
11	1	日	9:00まで		○		○	○	○	△	△

タミヤ統一

補 足 事 項

タミヤ代表	獲得ポイント上位の方を優先的に代表とします。 上位の方が代表権を降りた場合、順に繰下げ参加権利希望の方への配布となります。
タイヤウォーマー類(タイヤを暖める効果のあるもの全て)の使用は禁止されます。	
バッテリー	走行前の電圧は、LiFeは7.3V以下とする。
コネクター	ブラシレスアンプ>必ずバッテリーやモーターはコネクターを使って接続すること。
モーター ブラシ 回転数	各モーター回転数上限値！7.2V計測値 ★スーパーストックBZ 30000回転まで ★ライトチューンモーター17300回転まで ★GTチューンモーター 19000回転まで ★FLチューンモーター 16500回転まで ★UGTチューンモーター 20500回転まで ★グートチューンモーター18000回転まで 全モーター共通規定 ※無改造 ※ブラシ交換は [[5358]]レーシングモーターブラシ ※エンドベル開封やブラシ加工された物は使用禁止 
ブラシレス モーター	当店Gフォース Motor Analyzerで、ブラシレスモーター単体で計測します。 同じ計測器でも個体差(誤差)がありますのでご注意ください KV2650>KV2600 走行後等はKV値が1~2%上昇する事がございますのでご注意ください 参考 KV>-2% 15.5KV2550>KV2500 21.5KV1800>KV1765 17.5KV2200>KV2156 10.5KV3630>KV3550
車 検	各クラスレース終了後 上位 1位~3位のマシンは、回転数 チェックいたします。
車 重	記載の????g以上は、計測用ボンダーも含む重量となります。
レース	・タミヤチャレンジカップは、基本タミヤ大会規則に準じてレースを行います。 ・予選:3~5分間タイムレースかタイムアタックを2R 決勝:5~8分間タイムレース 又は、予選:3~10分間タイムアタック1ラウンド 決勝:3~8分間タイムレース

オンロードマシン・ドリフトマシン・エンジンマシン走行できます。

## 工藤模型 RCサーキット走行券

税込価格

1日券: 1100円 学生850円 ファミリー & カップル 1500円

1ヶ月券: 2200円 学生1580円 ファミリー & カップル 2800円

初回のみケース代として+110円別途頂きます。次回利用からはケース代は頂きません。  
ファミリー券>お父さん、お母さん、学生までのお子さん何人でも利用できるお得な券。

1日券は、日にち指定で購入もできます。  
1ヶ月・年券購入後店頭によらずにそのままサーキットを朝早くから~日没まで走行できる！

店頭販売のみとなります。  
(サーキット(現地)販売はしておりません。)  
\*レースのある日はレース終了後からの利用になりますのでご了承ください。14時~19時



雲谷ホーム看板目印

